



V2

bath co.



REVESTIMIENTOS

NEWPORT CLASSIC OAK

PISO VINÍLICO SPC

NEWPORT CLASSIC OAK

1230x180x5.7mm
HF2022002

DETALLES TÉCNICOS

Descripción	SPC Newport
Código	HF2022002
Tipo de uso	Residencial
Formato	123x18cm
Espesor total	5,7 mm
Capa de uso	0,3mm
PAD	IXPE 1,5mm
Rendimiento Caja	2,43m ²
Clasificación de uso	23
Tratamiento superficial	Diamond-Core™ Coating
Terminación	UV Coating & Anti-scratch
Cantos	Biselado
Estabilidad dimensional	<0,15%
Tolerancia en cuadratura	0,05mm
Grupo de abrasión	Grupo T
Resistencia al deslizamiento húmedo	R9
Reacción al fuego	BflS1
Resistencia a la mancha	Buena
Resistencia a químicos	Buena
Indentación residual	≤ 0,1 mm
Instalación	Click flotante
Aclimatación previa instalación	48 hrs
Garantía	5 años

FÁCIL DE LIMPIAR:

- La tecnología de terminación Diamond-Core™ mejora la resistencia a la mancha y facilita la limpieza del piso.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL SUPERIOR:

- El polvo mineral incorporado al producto, otorga mayor estabilidad, mejorando la resistencia a cambios de temperatura.

EFICIENCIA ACÚSTICA:

- La manta IXPE incorporada a cada tabla, reduce eficientemente el ruido impacta.

ANTIBACTERIAL:

- Tratamiento superficial antibacterial que permite reducir y cohibir la proliferación de virus y bacterias que pueden estar sobre el piso.

PET FRIENDLY:

- La tecnología de terminación Diamond-Core™ mejora la resistencia a arañazos de mascotas.

WATERPROOF:

- Piso 100% resistente al agua, apto para instalar en baños y cocinas.

ECO FRIENDLY:

- La fabricación con PVC 100% virgen, sin la presencia de metales pesados, formaldeído y ftalatos, es más amigable con el medioambiente y seguro para las personas.

ANTI-SCRATCH:

- La tecnología de terminación Diamond-Core™ mejora la resistencia a rayas y arañazos.



JCO3022023/CP03022023



V2

bath co.



REVESTIMIENTOS
NEWPORT CLASSIC OAK
PISO VINÍLICO SPC

NEWPORT CLASSIC OAK

1230x180x5.7mm
HF2022002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piso vinílico heterogéneo SPC
- 4 colores disponibles
- Tecnología de impresión de alta definición
- Bisel pintado en sus cuatro lados

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Dormitorios
- Living - Comedor
- Sala de estar - Home office
- Baño
- Cocina
- Otros recintos habitacionales en interior.

CERTIFICACIONES:



CE



FLOORSCORE



DIBT



EUROFINS GOLD



GREEN LABEL



REACH



INTERTEK



SGS

SPC NEWPORT



NEWPORT WHITE OAK
HF2022001 - 1230x180x5.7mm



NEWPORT CLASSIC OAK
HF2022002 - 1230x180x5.7mm



NEWPORT SMOKY OAK
HF2022004 - 1230x180x5.7mm



NEWPORT GREIGE OAK
HF2022003 - 1230x180x5.7mm